



ПМ 22230041000107503832 от 04.09.2023



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rosпотребнадзор.ru, http://22.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадзор.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 13/2/138

г. Бийск, ул. Советская, дом 78

« 25 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Гусевой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирная средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края, место нахождения юридического лица: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12; места осуществления деятельности: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12; 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 10; 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 1А; 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 28А.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, в учебных кабинетах, в кабинете информатики, используются стулья для преподавателей с мягкой тканевой обивкой сидений и спинки не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

2. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, в кабинетах литературы, физики, математики, в кабинете 2 Б класса, в кабинете 1 А класса окна не оборудовано регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), используется тюль; во всех учебных кабинетах (кроме кабинета 4б, 3а, 3б и 1б) и рекреациях открываемые окна не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками».*

3. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, потолок в рекреации 2-го этажа около актового зала имеет следы протеканий, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

4. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12 спортивное оборудование (маты) имеют дефекты покрытия, в результате чего невозможно провести качественную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами».*

5. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края, в Новочемровской средней общеобразовательной школы – филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы, неисправные и перегоревшие лампы складываются, но не утилизируются, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, акт утилизации не предоставлен, что является нарушением п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».*

6. МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, цех вторичной обработки овощей не оборудован универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.»*, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 195. СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которому – *«овощной цех (вторичной обработки овощей-зона): универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина».*

Новочемровская средняя общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 10:

7. Не выделено помещение или место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения».*

8. В туалете для мальчиков и в туалете для девочек кабины не оборудованы дверями, что является нарушением п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«на каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук».*

9. В соответствии с заключением эксперта № 33/285 от 22.09.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно), вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети в конечной точке потребителя холодная, кран раковина учебного класса, не соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде»*, главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по органолептическому показателю – мутность: превышение в 6,4 раза: при нормативе 1,5 мг/дм³ фактический результат исследований составил 9,6 мг/дм³, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24127 от 19.09.2023.

Новочемровская средняя общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 28А:

10. В комбинированной мастерской конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилых назначения)».*

11. Остекление окон выполнено не из цельного стекла, а именно 5 окон в комбинированной мастерской имеют трещины, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла».*

Новочемровская средняя общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 1А:

12. На пищеблоке в горячем цехе у мармита неисправна 1 конфорка; производственный стол, предназначенный для хлеба, не цельнометаллический; в моечной пищеблока для мытья кухонной посуды используется моечные ванны с объемом, не позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды; пищеблок не оборудован технологическим оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, так в сырьевом (овощном) цехе отсутствует овощерезательная машина, в горячем цехе отсутствует электропривод для готовой продукции (приготовление картофельного пюре производится вручную), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами», главы VI Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. В соответствии с заключением эксперта № 33/284 от 22.09.2023 Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно), вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети в конечной точке потребителя холодная, кран раковина для мытья посуды, не соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде», главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по органолептическому показателю – мутность: превышение в 8 раз: при нормативе 1,5 мг/дм³ фактический результат исследований составил 12 мг/дм³, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 24138 от 19.09.2023.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, в учебных кабинетах использовать стулья для преподавателей с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, в кабинетах

литературы, физики, математики, в кабинете 2 Б класса, в кабинете 1 А класса, окна оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы); во всех учебных кабинетах (кроме кабинета 4б, 3а, 3б и 1б) и рекреациях, открываемые окна оборудовать москитными сетками в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, потолок в рекреации 2-го этажа около актового зала оборудовать без дефектов (следы протеканий), позволяющими проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, спортивное оборудование (маты) обеспечить без дефектов покрытия, для проведения качественной обработки моющими и дезинфекционными средствами, в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края, в Новочемровской средней общеобразовательной школы – филиала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы, неисправные и перегоревшие лампы утилизировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. МКОУ Мирная СОШ Зонального района Алтайского края по адресу: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12, цех вторичной обработки овощей оборудовать универсальным механическим приводом или (и) овощерезательной машиной в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 195. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Новочемровская средняя общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 10:

7. Обеспечить выделение помещения или места для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В туалете для мальчиков и в туалете для девочек кабины оборудовать дверями в соответствии с требованиями п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Довести качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) до требований санитарных норм (предоставить протокол лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (мутность)) в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Новочемровская средняя общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 28А:

10. В комбинированной мастерской конструкцию окон обеспечить возможностью проведения проветривания помещения в любое время года в соответствии с требованиями п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Остекление окон обеспечить из цельного стекла, а именно 5 окон в комбинированной мастерской в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Новочемровская средняя общеобразовательная школа – филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения Мирной средней общеобразовательной школы по адресу: 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 1А:

12. На пищеблоке в горячем цехе у мармита обеспечить исправность 1 конфорки; пищеблок обеспечить производственным цельнометаллическим столом для хлеба; в моечной пищеблока для мытья кухонной посуды обеспечить моечные ванны объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды; пищеблок обеспечить овощерезательной машиной, электроприводом для готовой продукции в соответствии с требованиями п. 2.4.6/2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы VI Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Довести качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) до требований санитарных норм (предоставить протокол лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (мутность)) в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок устранения нарушений: 26.08.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мирная средняя общеобразовательная школа Зонального района Алтайского края, место нахождения юридического лица: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12; места осуществления деятельности: 659415, Алтайский край, Зональный район, поселок Мирный, улица Ленина, дом 12; 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 10; 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 1А; 659416, Алтайский край, Зональный район, село Новая Чемровка, улица Школьная, дом 28А.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до 27.08.2024** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в г. Бийске,
Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и
Целинном районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

И.А.Гусева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25.09.21 » И.И. 2023 г. В.В. Победкина В.Л.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
